



ŤAHOKOV

najširšia ponuka skladových zásob






Spoločnosť PERFORA spol. s r. o.

pôsobí na Slovensku od roku 1996 a v súčasnosti disponuje najširšou ponukou perforovaných materiálov na slovenskom trhu. Dodávateľský sortiment tvoria dierované plechy, ťahokov, podlahové rošty, schodnice, lemovacie profily, ale aj rôzne výrobky vyrábané z uvedených materiálov. Spoločnosť dodáva svoje výrobky na zákazku, no v celom sortimente disponuje širokou ponukou skladových zásob. Od roku 2006 je spoločnosť PERFORA spol. s r. o. držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.





ŤAHOKOV

ŠTANDARDNÉ SKLADOVÉ POZÍCIE

Spoločnosť Perfora s.r.o. ponúka zákazníkom výber z najväčšieho skladu perforovaných materiálov na Slovensku. V tomto katalógu Vám chceme predstaviť našu širokú ponuku skladových zásob ťahokovu, ktoré sú k dispozícii k okamžitému odberu. V predajnom sklade v sídle firmy ponúkame viac ako 40 skladových pozícií ťahokovov v rôznych druhoch materiálov.

Konštrukčná oceľ DC01, DC04, DD11

Tento druh materiálu je cenovo najvýhodnejší. Je ho možné následne povrchovo upravovať. Napr. komaxitovať, žiarovo a galvanicky zinkovať, aplikovať rôzne druhy náterov, atď.

Pozink DX51D+Z

Ide o konštrukčnú oceľ zinkovanú, ktorá je následne spracovávaná. Nedoporučujeme ju používať v exteriéri bez ďalšej povrchovej úpravy. Tento materiál je vo väčšej miere využívaný v interiéroch. Tiež je ho možné ďalej povrchovo upravovať obdobne ako konštrukčnú oceľ.

Nerez 1.4301

Nerezové materiály zaručujú dlhú životnosť, pretože nepodliehajú korózii. Sú používané najmä v potravinárskom, chemickom, farmaceutickom priemysle. V poslednej dobe sú využívané aj v architektúre.

Hliník EN 1050A

Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou s dlhou životnosťou. Podobne ako nerezové materiály aj tento materiál nepodlieha korózii. Hliník je tiež možné povrchovo upravovať (eloxovať).


Možnosti použitia ťahokovov:

- strojárstvo: komponenty k strojným zariadeniam, filtre, sitá, bezpečnostné kryty, atď.
- stavebníctvo: opláštenia budov, výplne balkónov, brány, ploty, kryty radiátorov, stropné podhlády, atď.
- automobilový priemysel: kryty reproduktorov, auto tuning, filtre, atď.
- potravinársky priemysel: filtre, kryty zariadení, rošty, atď.
- elektrotechnický priemysel: elektronické dosky, rozvodné skrine, prenosové boxy, atď.
- poľnohospodárstvo: kryty poľnohospodárskych zariadení, rošty pre zvieratá, atď.

MR 4x2x0,5x0,4

MR 4 - ROZMER OKA 4x2 mm - POSUV x HRÚBK A PLECHU 0,5x0,4 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Nerez (AISI304)	Nevalcované	1000x1000	1,80

MR 6x3x0,8x0,5

MR 6 - ROZMER OKA 6x3 mm - POSUV x HRÚBK A PLECHU 0,8x0,5 mm


MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Nerez (AISI304)	Nevalcované	1000x2000	2,10
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	2,10

MR 10x5x1x0,5

MR 10 - ROZMER OKA 10x5 mm - POSUV x HRÚBKU PLECHU 1x0,5 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Nerez (AISI304)	Nevalcované	1000x2000	1,70
Hliník	Nevalcované	1000x2000	0,70
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	1,70

MR 10x5x1,6x1

MR 10 - ROZMER OKA 10x5 mm - POSUV x HRÚBKU PLECHU 1,6x1 mm



MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	5,00

MR 10x6x1,2x1

MR 10 - ROZMER OKA 10x6 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,2x1 mm

MIERKA 1:1





MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Pozink /sekané do pozinku/	Valcované	1000x2000	3,00

MR 16x8x1,6x1

MR 16 - ROZMER OKA 16x8 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,6x1 mm



MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	3,14

MR 20x10x1,8x1



MR 20 - ROZMER OKA 20x10 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,8x1 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Nerez (AISI304)	Nevalcované	1000x2000	2,40

MR 22x12x2x1,5

MR 22 - ROZMER OKA 22x12 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 2x1,5 mm


MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	3,93

MR 22x12x3x2

MR 22 - ROZMER OKA 22x12 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 3x2 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	7,85
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2500	7,85

MR 28x9x2x1,5

MR 28 - ROZMER OKA 28x9 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 2x1,5 mm



MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	5,90

MR 42x12x2,5x1,5



MR 42 - ROZMER OKA 42x12 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 2,5x1,5 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2500	4,40

MR 42x12x3x2

MR 42 - ROZMER OKA 42x12 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 3x2 mm

MIERKA 1:1


MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	7,85
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2500	7,85
Nerez (AISI304)	Nevalcované	1000x2000	7,85



MR 62,5x20x3x2

MR 62,5 - ROZMER OKA 62,5x20 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 3x2 mm

MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	4,71

MR 62,5x20x3x3

MR 62,5 - ROZMER OKA 62,5x20 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 3x3 mm


MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2500	7,07

MR 62,5x20x4x3


MR 62,5 - ROZMER OKA 62,5x20 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 4x3 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2000	9,42

MR 62,5x20x6x3

MR 62,5 - ROZMER OKA 62,5x20 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 6x3 mm

MIERKA 1:1


MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1500x2400	14,10



MR 90x31,5x4x3

MR 90 - ROZMER OKA 90x31,5 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 4x3 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOŠŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2400	6,00

MR 125x40x4x3

MR 125 - ROZMER OKA 125x40 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 4x3 mm


MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOŠŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2000	4,72

MQ 11x8,5x1,5x1,5


MQ 11 - ROZMER OKA 11x8,5 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,5x1,5 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Valcované	1000x2000	3,80

MQ 20x15x1,7x1,5

MQ 20 - ROZMER OKA 20x15 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,7x1,5 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Valcované	1000x2000	2,70
Nerez (AISI304)	Valcované	1000x2000	2,70
Pozink /sekané do pozinku/	Valcované	1000x2000	2,70



MQ 30x23x2,5x2

MQ 30 - ROZMER OKA 30x23 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 2,5x2 mm

MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Valcované	1250x2500	2,90

MQ 50x37x4,5x3

MQ 50 - ROZMER OKA 50x37 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 4,5x3 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Valcované	1000x2000	5,50

ME 15x7x1,2x1

ME 15 - ROZMER OKA 15x7 mm - POSUV x HRÚBKU PLECHU 1,2x1 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1000x2000	2,70

E2518 47x13x5x3

E2518 - ROZMER OKA 47x13 mm - POSUV x HRÚBKU PLECHU 5x3 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x1600	18,16

MT 10x8x1,7x0,8

MT 10 $\varnothing$ 5 - ROZMER OKA 10x8 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 1,7x0,8 mm

MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Valcované	1000x2000	3,00

MT 16x13x3x1

MT 16 $\varnothing$ 8 - ROZMER OKA 16x13 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 3x1 mm


MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Valcované	1250x2500	3,80

MR dvojoko 150x46


MR DVOJOKO - ROZMER OKA 150x46 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2000	5,46

MR šupina 150x60

MR ŠUPINA - ROZMER OKA 150x60 mm

MIERKA 1:1


MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1250x2000	5,00



Embassy115x52x24x1,5

EMBASSY - ROZMER OKA 115x52 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 24x1,5 mm

MIERKA 1:1




MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1500x2000	10,80

MR 90x35x13x1,5

MR 90 - ROZMER OKA 90x35 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 13x1,5 mm


MIERKA 1:1



MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1500x2000	8,90

ME 47x18x8x1,5

ME 47 - ROZMER OKA 47x18 mm - POSUV x HRÚBKA PLECHU 8x1,5 mm

MIERKA 1:1

MATERIÁL	PREVEDENIE	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)
Oceľ (DC04, DD11)	Nevalcované	1500x2000	10,60

- ✓ na sklade
- ② dodanie do 2 týždňov
- ☎ na objednávku

ŤAHOKOV - KOSOŠTVORCOVÉ OTVORY

Varianty produktu

Typ oka	Dĺžka x šírka (mm)	Posuv x hrúbka (mm)	Max. šírka (mm)	Formát š x v (mm)	Dostupné skladové prevedenie			
					Nerez	Oceľ	Hliník	Pozink. oceľ
MR 4	4x2	0,5x0,4	1000	1000x1000	✓			
MR 6	6x3	0,8x0,5	1250	1000x2000	✓	✓	②	
MR 10	10x5	1x0,5	1250	1000x2000	✓	✓	✓	
		1,6x0,8	1250	1000x2000		②		
		1,6x1	1250	1000x2000		✓		
	10x6	1,2x1	1000	1000x2000		②		✓
MR 12	12x6	1x0,8	1000	1000x5700		②		
		1,6x0,8	1000	-	☎	☎		
		1,6x1	800	-	☎	☎		
	12x8	1x1	800	-	☎	☎		
		1,3x1,3	750	-	☎	☎		
MR 16	16x6	1x0,5	1250	-	☎	☎		
		1,6x0,8	1000	1000x2000		②		
		1,3x0,8	1000	1000x4400		☎	✓	
	16x8	1,6x0,5	1250	-	☎	☎		
		1,6x1	1000	1000x2000		✓		
MR 20	20x10	1,8x1	1250	1000x2000	✓			
MR 22	22x12	3x2	1000	1000x2000	②	✓		
		3x2	1250	1250x2500		✓		
		2,5x1	1250	1000x2000		☎	✓	
		2x1,5	1250	1000x2000		✓		
MR 28	28x9	2x1,5	1250	1000x2000		✓		
		1,6x0,8	1250	1000x4800				
		1,6x1	1250	1000x2000	②			
MR 42	42x12	2x1,5	1500	1000x2000		✓		
		2,5x1,5	1250	1250x2500		✓		
		1,6x0,8	1250	1000x2000		②		
		3x2	1500	1000x2000	✓	✓		
		3x2	1500	1250x2500		✓		
MR 50	50x18	3x2	2400	1000x2000		②		
MR 62,5	62,5x20	3x2	2000	1000x2100		✓		
		3x3	1500	1250x2500		✓		
		4x3	1500	1250x2000		✓		
		6x3	1500	1500x2400		✓		
	62,5x15	5x3	1250	1500x2000		②		
MR 90	90x31,5	4x3	1500	1250x2400		②		
MR 125	125x40	4x3	2500	1250x2000		✓		
MR 150	150x50	4x3	2500	1250x2000				

ŤAHOKOV - ŠTVORCOVÉ OTVORY

Varianty produktu

Typ oka	Dĺžka x šírka (mm)	Posuv x hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Max. šírka (mm)	Formát š x v (mm)	Dostupné skladové prevedenie			
						Nerez	Oceľ	Hliník	Pozink. oceľ
MQ 3	3 x 2	0,3 x 0,3	0,6	1000		☎	☎	☎	☎
	3 x 2	0,4 x 0,4	1,2	1000		☎	☎	☎	☎

Typ oka	Dĺžka x šírka (mm)	Posuv x hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Max. šírka (mm)	Formát š x v (mm)	Dostupné skladové prevedenie			
MQ 6	3 x 2	0,5 x 0,4	1,7	1000	1000x1000	☎	②	☎	☎
	6 x 4,5	0,5 x 0,5	0,9	1250		☎	☎	☎	☎
	6 x 4,5	0,6 x 0,6	1,2	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 8	6 x 4,5	0,8 x 0,8	2,2	1250		☎	☎	☎	☎
	8 x 6	0,6 x 0,5	0,6	1250		☎	☎	☎	☎
	8 x 6	0,8 x 0,8	1,6	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 11	8 x 6	1 x 1	2,3	1250	1000x2000	☎	②	☎	☎
	11 x 8,5	0,6x0,5	0,6	1250		☎	☎	☎	☎
	11 x 8,5	0,8x0,8	1,3	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 14	11 x 8,5	1,5 x 1,5	3,8	1250	1000x2000	☎	✓	☎	②
	14 x 11	0,8 x 0,8	1	1250		☎	☎	☎	☎
	14 x 11	1 x 1	1,5	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 16	14 x 11	1,5 x 1,5	3,3	1250	1000x2000	☎	☎	☎	②
	16 x 12	0,8 x 0,8	0,9	1250		☎	☎	☎	☎
	16 x 12	1 x 1	1,3	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 20	16 x 12	1,5 x 1,5	2,8	1250	1250x2500	☎	✓	☎	☎
	20 x 15	0,8 x 0,8	0,7	1250		☎	☎	☎	☎
	20 x 15	1 x 1	1	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 30	20 x 15	1,7 x 1,5	2,4	1250	1000x2000	✓	✓	☎	✓
	30 x 23	1 x 1	0,7	1250		☎	☎	☎	☎
	30 x 23	1,5 x 1,5	1,6	1250		☎	☎	☎	☎
MQ 50	30 x 23	2,5 x 2	2,9	1250	1250x2500	☎	✓	☎	☎
	50 x 37	4 x 2,5	4,2	1500			☎	☎	☎
	50 x 37	4,5 x 3	5,5	1500	1000x2000		✓	☎	☎
MQ 60	60 x 45	4,5 x 2,5	4	1500			☎	☎	☎
	60 x 45	4,5 x 3	4,8	1500			☎	☎	☎
	60 x 45	4,5 x 3	4,8	1500			☎	☎	☎
MQ 100	100 x 75	6 x 3	3,8	1500	1250x2000		②	☎	☎
	100 x 75	6 x 4	5	1500			☎	☎	☎

ŤAHOKOV - ŠEŠŤHRANNÉ OTVORY

Varianty produktu

Typ oka	Dĺžka x šírka (mm)	Posuv x hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Max. šírka (mm)	Formát š x v (mm)	Dostupné skladové prevedenie			
						Nerez	Oceľ	Hliník	Pozink. oceľ
ME 4	4 x 3	0,6 x 0,5	2	500		☎	☎	☎	☎
		0,8 x 0,6	3	500		☎	☎	☎	☎
ME 6	6 x 3,5	0,8 x 0,6	2,2	1000		☎	☎	☎	☎
		1 x 0,8	3,5	1000		☎	☎	☎	☎
ME 8	8 x 4,5	0,8 x 0,5	1,8	1250		☎	☎	☎	☎
		0,8 x 0,8	2,5	1250		☎	☎	☎	☎
		1 x 1	4	1250		☎	☎	☎	☎
ME 10	10 x 5	0,8 x 0,5	1,3	1250		☎	☎	☎	☎
		0,8 x 0,8	2	1250		☎	☎	☎	☎
		1 x 1	3,2	1250		☎	☎	☎	☎
ME 15	15 x 7	1 x 0,8	1,8	1250		☎	☎	☎	☎
		1 x 1	2,2	1250		☎	☎	☎	☎
		1,2 x 1	2,7	1250	1000 x 2000	☎	✓	☎	☎
ME 30	30 x 15	1,5 x 1	1,6	1250		☎	☎	☎	☎
		1,5 x 1,5	2,4	1250		☎	☎	☎	☎
		2 x 2	4	1250		☎	☎	☎	☎
ME 45	45 x 18	2 x 1,4	3,2	1500		☎	☎	☎	☎
		2 x 2	3,9	1500		☎	☎	☎	☎
		2,5 x 2	4,5	1500		☎	☎	☎	☎

ŤAHOKOV - KRUHOVÉ OTVORY

Varianty produktu

Typ oka	Dĺžka x šírka (mm)	Posuv x hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Max. šírka (mm)	Formát š x v (mm)	Dostupné skladové prevedenie			
						Nerez	Oceľ	Hliník	Pozink. oceľ
MT 8Ø3	8x6,5	1,5 x 0,6	2,3	1250	1000x2000	☎	☎	☎	☎
		1,5 x 0,8	3	1250		☎	②	☎	☎
		1,5 x 1	3,7	1250	1000x2000	☎	☎	☎	☎
MT 10Ø5	10x8	1,7 x 0,8	3	1250	1000x2000	☎	✓	☎	☎
		1,8 x 1	3,7	1250		☎	☎	☎	☎
		1,8 x 1,5	5	1250		☎	☎	☎	☎
MT 14Ø7	14x11,5	3 x 0,8	3,2	1250		-	☎	☎	☎
		3 x 1	4	1250		-	☎	☎	☎
		3 x 1,5	6	1250		-	☎	☎	☎
MT 16Ø8	16x13	3 x 1	3,8	1250	1250x2500	-	✓	☎	☎
		3 x 1,5	5,5	1250		-	☎	☎	☎
		3 x 2	7	1250		-	☎	☎	☎
MT 20Ø10	20x16	3,2 x 1	3,2	1250		-	☎	☎	☎
		3,5 x 1,5	4,8	1250	1000x2000	-	☎	☎	☎
		3,2 x 2	6,4	1250		-	②	☎	☎

ŤAHOKOV - OZDOBNÉ OTVORY

Varianty produktu

Typ oka	Dĺžka x šírka (mm)	Posuv x hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Max. šírka (mm)	Dostupné skladové prevedenie			
					Nerez	Oceľ	Hliník	Pozink. oceľ
MR dvojoko	150 x 46	4 x 4	5,46	1250x2000		✓	☎	☎
MR šupina	150 x 60	4 x 4	5	1250x2000		✓	☎	☎
EMBASSY	112 x 52	24 x 1,5	10,8	1500x2000		✓	☎	☎
ME47	47 x 18	8 x 1,5	10,6	1500x2000		✓	☎	☎
MR 90	90 x 35	13 x 1,5	8,9	1500x2000		✓		

Okrem pozícií uvedených v tabuľke vyrábame aj ťahokov na základe požiadavky zákazníka. Po zaslaní Vašej požiadavky Vám vypracujeme cenovú ponuku.


DIEROVANÉ PLECHY

Dierované plechy nachádzajú uplatnenie vo všetkých druhoch priemyselných odvetví.

Vyrábame rôzne druhy otvorov: kruhové, štvorcové, oválne, ozdobné. Vyrábajú sa na moderných strojoch so širokým sortimentom nástrojov.

Dierované plechy vyrábame z rôznych druhov materiálov. Najčastešie používaným materiálom je konštrukčná oceľ, ďalej nerez rôznych akostí, pozink a hliník. Spracovávame však aj rôzne druhy PVC, mosadz, meď a iné materiály.

Zákazníkom ponúkame výber z najširšieho skladu dierovaných plechov na Slovensku. Plechy sú na sklade v rozmere 1x2 m, resp. 1,25x2,5 m. Samozrejmosťou je aj výroba podľa požiadavky zákazníka.



PODLAHOVÉ ROŠTY

Podlahové rošty sú výrobky tvorené nosnými a výplňovými páskami (drôťmi), ktoré vytvárajú moderný stavebný prvok používaný najmä na schodiská, pochôdzne lávky, plošiny, tribúny, podhlády a zábradlia.

Oceľové pásky sú do seba zalisované (P rošty) alebo odporovo zvarané (SP rošty). Rošty vyrábame z konštrukčných ocelí (následne zinkovaných), ale aj z rôznych druhov antikorových ocelí.

Naša ponuka v oblasti podlahových roštov je široká, vďaka čomu dokážeme vyhovieť rôznym požiadavkám zákazníka. Okrem lisovaných a zvaraných roštov ponúkame rošty z ľahokovu, dierovaných plechov, nekovových kompozitných materiálov, ale aj štrbinové rošty určené najmä pre architektúru.



Perfora spol. s r. o.

Trstínska cesta 19, 917 01 Trnava
Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 33 590 37 55

Fax: +421 (0) 33 590 37 33, 18

E-mail: perfora@perfora.sk

www.perfora.sk

